

**piacere**



# Bagno

## Medidas:

1.20 m. X 0.80 m.

## Profundidad:

0.37 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 1 HP con base tubular
- 5 Jets chicos
- Bridas de acero inoxidable
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Desagüe con rebosadero



# Raggio

## Medidas:

1.51 m. x 0.76 m.

## Profundidad:

0.32 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 1 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- Bridas de acero inoxidable
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Desagüe con rebosadero
- Posición de desagüe derecho o izquierdo



# Rivolta

## Medidas:

1.82 m. X 1.21 m.

## Profundidad:

0.50 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 2.5 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Bridas de acero inoxidable
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Cascada de llenado
- Desagüe con rebosadero



# Duplicé

## Medidas:

1.80 m. x 1.14 m.

## Profundidad:

0.48 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 2.5 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Bridas de acero inoxidable
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Desagüe con rebosadero



# Bellezza

## Medidas:

1.81 m. X 1.52 m.

## Profundidad:

0.48 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 2.5 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Bridas de acero inoxidable
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Juego de manijas sintéticas de atractivo diseño (sólo tinas con Hidromasaje)
- Desagüe con rebosadero



# Romana

## Medidas:

1.77 m. x 1.40 m.

## Profundidad:

0.40 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 2.5 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión
- Cabecera imitación piel

## Características opcionales.

- Desagüe con rebosadero



# Secolo



## Medidas:

1.65 m. X 0.86 m.

## Profundidad:

0.43 m.



## Especificaciones.


- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 1 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Bridas de acero inoxidable
- Botón de encendido neumático
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Desagüe con rebosadero



# Individuale 5



## Medidas:

1.52 m. x 0.86 m.

## Profundidad:

0.38 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 1 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Botón de encendido neumático
- Bridas de acero inoxidable
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cabeceras imitación piel
- Desagüe con rebosadero



# Passione

## Medidas:

1.80 m. X 1.00m.

## Profundidad:

0.40 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 1 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Botón de encendido neumático
- Bridas de acero inoxidable
- Tomas de aire ajustables

## Características opcionales.

- Cascada de llenado
- Cabecera imitación piel
- Desagüe con rebosadero



# Individuale 6

## Medidas:

1.80 m. x 0.90 m.

## Profundidad:

0.40 m.



## Especificaciones.


- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 1 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Botón de encendido neumático
- Bridas de acero inoxidable
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Cascada de llenado
- Desagüe con rebosadero
- Cabecera imitación piel



# Riposo



## Medidas:

1.40 m. X 1.40 m.

## Profundidad:

0.44 m.



## Especificaciones.

- Placa acrílica reforzada con fibra de vidrio
- Aislante térmico de espuma de poliuretano
- Motobomba de 2.5 HP con base tubular
- 6 Jets Super Ventury
- 6 Mini Jets en posición lumbar
- Botón de encendido neumático
- Bridas de acero inoxidable
- Tomas de aire ajustables
- Toma de succión

## Características opcionales.

- Faldón frontal desmontable
- Desagüe con rebosadero
- Cabecera imitación piel




## Acrílicos.


## Colores línea Piacere




Arena 268    Rojo cereza 16    Rosa claro 280    Verde Esmeralda 96    Salmón 103    Hueso 253



Beige 199    Azul Adriático 89    Rosa fresa 102    Verde claro 72    Rosa fuerte 105    Negro 136



Azul cobalto 80    Verde turquesa 54    Coral 295    Azul colonial 79    Azul claro 82    Platino 177



Beige Nuevo 251    Blanco 206

# AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

**AQUASPA SIGLO 21, S.A. DE C.V.**

Aljibe N°-45 Col. Santa Úrsula Xitla,  
Tlalpan, C.P. 141420, México D.F.

**[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)**

 /tinasaquaspa

 @aquaspa21

